

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: U zoologické zahrady 220/3

PSČ, obec: 602 00 Brno

K.ú., parcelní č.: Bystrc, 1418


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 1723,7 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)



Požadavky pro výstavbu nové budovy od 1.1.2022

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Zemní plyn - 79,7 (83%)
Elektrina - 16,3 (17%)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,28 W/(m ² .K)	B
Měrná potřeba tepla na vytápění	20 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie 56 kWh/(m ² .rok) A		
Vytápění	28 kWh/(m ² .rok)	A
Chlazení	-	
Nucené větrání	1 kWh/(m ² .rok)	A
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	22 kWh/(m ² .rok)	C
Osvětlení	5 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Jakub John

Osvědčení č.: MPO 998

Kontakt:

Ev. č. průkazu: 464439.2

Vyhotoveno dne: 28.12.2022

Podpis:

